

DLA TWOICH
wnętrz



KARTY KOLORÓW

SPIS treści

4

ŚNIEŻKA
**BARWY
NATURY**



6

ŚNIEŻKA
PLAMOODPORNĄ



8

ŚNIEŻKA
SUPERMAL
EMALIA
OLEJNO-FTALOWA
EMALIA AKRYLOWA



7

ŚNIEŻKA
**GRUNT
EKO
EKO PLUS**



10

ŚNIEŻKA
W PRAKTYCE

BARWY NATURY

MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

ODPORNĄ NA:

- szorowanie
- wielokrotne zmywanie


Wysoka wydajność przy jednokrotnym malowaniu



Nie chłapie podczas malowania



Zapewnia oddychanie ścian



NOWE KOLORY

100 biały bez	170 kremowe tulipany	175 beżowy len	174 szarotka alpejska	182 różowa azalia
171 mleczna bawełna	172 perłowy pył	176 jasne żonkile	178 olejek szałwiowy	183 pustynna czerwień
179 świeża limonka	177 naturalna zieleń	181 chłodny ocean	180 lazurowy brzeg	

103 złote kłosa	152 słoneczny poranek	115 słoneczny blask	140 gorące lato	111 pustynne słońce	124 bukiet róż
101 posrebrzane żyto	148 lilia wodna	102 piaszczysta plaża	104 łany pszenicy	137 pole słoneczników	161 słoneczne wzgórze
130 wiosenny liść	154 powiew wiosny	131 zielona herbata	108 wiosenna łąka	123 mglisty świt	110 jesienne wrzosowisko
105 letni poranek	129 upalna sawanna	114 brzoskwinowy sad	139 soczysta morela	132 różana altanka	165 płatki hortensji
156 stalowe magnolie	195 gwiazdna droga	192 srebrzysty poranek	117 księżycowa noc	120 grafitowy mural	166 cisza o zmierzchu
112 błękitna rabatka	109 pełna mięta	141 wiosenny deszczyk	164 chabrowa polana	157 pejzaż zimowy	167 kłon srebrzysty

113 różowa magnolia	147 dzika orchidea	135 jaśminowa aleja	150 herbaciana róża	107 angielska róża	189 nadmorskie piaski
173 majowa konwalia	158 skaliste wybrzeże	160 górska ścieżka	151 kwiat pustyni	143 zamki na piasku	121 pachnący cynamon

174

SZAROTKA
ALPEJSKA



BARWY NATURY

100

BIAŁY BEZ



BARWY NATURY

178

OLEJEK
SZAŁWIOWY





179
ŚWIEŻA
LIMONKA



183
PUSTYNNNA
CZERWIEN



172
PERŁOWY
PYŁ

180

LAZUROWY
BRZEG



182

RÓZOWA
AZALIA



181

CHŁODNY
OCEAN





176
JASNE
ŻONKILE



175
BEŻOWY
LEN

170

KREMOWE
TULIPANY



171

MLECZNA
BAWEŁNA



177

NATURALNA
ZIELEN



PLAMOODPORNĄ

MATOWA LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ



Trwały kolor,
odporna
na plamy¹



Odporna
na zmywanie
i szorowanie²



Doskonałe
krycie i wysoka
wydajność



P01 niewątpliwa	P25 wytworna	P38 współczesna	P26 nowoczesna
P45 taktowna	P46 racjonalna	P35 zjawiskowa	P47 odkrywczą
P44 imponująca	P41 urocza	P42 efektowna	P33 nowatorska
P24 twórcza	P28 niezwykła	P09 idealna	P10 niezmienna
P02 szykowna	P03 postępowa	P15 niebanalna	P04 oczywista
P19 definitywna	P13 niezablonowa	P11 precyzyjna	P06 wrozumiała

P39 rozważna	P23 awangardowa	P22 niekonwencjonalna	P37 ponadczasowa
P43 pożądana	P36 wybitna	P40 dostojna	P08 subtelna
P34 kreatywna	P27 stylowa	P48 stanowcza	P20 modna
P29 wyszukana	P21 finezijna	P31 energiczna	P16 czarująca
P05 dyskretna	P32 śmiała	P30 oryginalna	P17 przebojowa
P12 elegancka	P14 doskonała	P07 wyjątkowa	P18 zdecydowana



P19

DEFINITYWNA



P31

ENERGICZNA



P27

STYLLOWA

P12
ELEGANCKA



P01
NIEWĄPLIWA



P02
SZYKOWNÁ



P28

NIEZWYKŁA



Follow The Flow



P48

STANOWCZA



P39

ROZWAŻNA






P24
TWÓRCZA




P25
WYTWORNA



P43
POŻĄDANA



P02
SZYKOWNA



P40
DOSTOJNA

SUPERMAL

EMALIA AKRYLOWA



Elementy dekoracyjne | Drzwi i okna | Meble dziecięce | Zabawki | Place zabaw



Łagodny zapach
- wodorocieńczalna



Łatwa aplikacja



Odporna na działanie czynników atmosferycznych

JEDWABISTY POŁYSK

A400	A415	A420	A410
A445	A435	A425	A405
A440	A430	A450	

SATYNOWY POŁYSK

A320	A351	A355	A350
A352	A315	A305	
A353	A345	A354	

MAT

A505	A500
A502	A504
A501	A503



SUPERMAL

EMALIA OLEJNO-FTALOWA



Drzwi | Okna | Meble wewnątrz | Meble ogrodowe | Lamperie



Odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne



Trudno zapalna powłoka



Spełnia wymagania dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz służby zdrowia

BIEL

połysk

RAL 9003

półpołysk

F300

mat

F100

POŁYSK

F575	F545	RAL 8002	RAL 8017	F525	F530
F570	F555	F595	RAL 8016	F510	RAL 7023
F565	F550	F590	F515	RAL 6002	RAL 7047
RAL 7016	F597	F598	RAL 7001	F566	RAL 9005

MAT

RAL 8016	RAL 8017	F106
RAL 8002	RAL 6005	RAL 7023
F108	RAL 6002	RAL 7047
F105	RAL 7001	F107

EKOPLUS

ODPORNA NA SZOROWANIE
LATEKSOVA FARBA DO WNĘTRZ



trwała biel odporna na UV/UVC



nie chłapie podczas malowania



polecana do dużych powierzchni



doskonale kryje: 1-2 warstwy



EKO

MATOWA AKRYLOWA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW



Niska zawartość LZO



Optymalna wydajność



Łatwa aplikacja i doskonale kryje



GRUNT

LATEKSOVA EMULSJA PODKLADOWA DO WNĘTRZ



Wyrównuje chłonność i jednorodność podłoża



Zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych



Zapewnia oddychanie ścian





ŚNIEŻKA W PRAKTYCE IDEALNA DO RENOWACJI

2 sufit

1 ściany

3 trudne plamy

7 metalowe i drewniane elementy dekoracyjne

6 meble

4 drzwi drewniane i drewnopodobne

8 kaloryfery

5 okna drewniane

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



1 2 GŁADZIE SZPACHLOWE I GRUNTY

Gruntowanie podłoża	Śnieżka ACRYL-PUTZ GP41 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
Małe miejscowe ubytki	Śnieżka ACRYL-PUTZ LT22 LIGHT
Większe ubytki	Śnieżka ACRYL-PUTZ ST10 START Śnieżka ACRYL-PUTZ ST12 START PRO Śnieżka ACRYL-PUTZ FS20 FINISZ
Malowanie podkładowe	Śnieżka Grunt

3 TRUDNE PLAMY

Śnieżka Zacieki - plamy



MALOWANIE

4 5 6 7 8 EMALIE

Śnieżka Supermal Emalia Olejno-Ftalowa
Śnieżka Supermal Emalia Akrylowa
Śnieżka Do kaloryferów



1 2 FARBY KOLOROWE

Śnieżka Barwy Natury
Śnieżka Plamoodporna



1 2 FARBY BIAŁE

Śnieżka EKO
Śnieżka EKO Plus



Więcej o produktach na www.sniezka.pl

Zgrany duet.

**Odporna
na szorowanie.**

Śnieżnobiała farba
do ścian i sufitów.

**Wyrównuje
chłonność
i jednorodność
podłoża.**

Zwiększa wydajność
emulsji nawierzchniowych.



Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51

adres do korespondencji:
39-207 Brzeźnica
ul. Dębicka 44

¹ Plamoodporność: odporność powłoki produktu nałożonej w procesie malowania na określonej gładkiej i wysezonowanej powierzchni zgodnie z instrukcją Producenta wskazaną na opakowaniu produktu oraz w Karcie Technicznej Produktu – na plamy powstałe w wyniku zabrudzenia powłoki wywołane substancjami takimi jak: koncentrat z buraków, majonez, masło, oliwa z oliwek, napój typu cola, sok pomarańczowy, sok marchewkowy, sok pomidorowy, keczup, czekolada mleczna, mleko, sos sojowy, musztarda, olej, przyprawa typu maggi, ziemia i pod warunkiem usunięcia takich substancji zgodnie z instrukcją Producenta wskazaną na opakowaniu produktu oraz w Karcie Technicznej Produktu dostępnej na stronie www.sniezka.pl. Ze względu na wielość i różnorodność czynników (np. typ malowanego podłoża, skład chemiczny produktów różnych producentów np. substancje żrące, czas usunięcia plamy) w niektórych szczególnych przypadkach mogą wystąpić trudności w usunięciu plam. Usuwanie plam: pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN13300. Ewentualne zabrudzenia można usunąć postępując zgodnie z instrukcją Producenta dostępną w Karcie Technicznej na stronie www.sniezka.pl (w tym poprzez przetarcie miękką gąbką, zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 minut).

² PN EN 13300 zgodnie z pkt 5.3. odporność na szorowanie na mokro klasa 1.

³ Produkt spełnia wymogi w zakresie palności określone w punktach 4.1, 4.4 i 5.4 normy bezpieczeństwa zabawek PN-EN 71-2+A1:2014-06 oraz w zakresie części 3 Migracja określonych pierwiastków normy PN-EN 71-3+A1:2014-12

Prezentowane kolory ze względu na technikę drukarską, różne natężenie oświetlenia, wielkość pomieszczenia, technikę aplikacji mogą nieznacznie odbiegać od końcowego wymalowania, dlatego należy traktować je poglądowo. Folder ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Edycja I/2022

www.sniezka.pl